



ZÁVOD

PRAGOTRON


PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ TRANSPARENTNÍ AV 60

POUŽITÍ

Podružné dvoustranné transparentní hodiny typové řady AV 60 jsou určeny pro informování veřejnosti o jednotném čase. Podle typu závěsu je lze použít na ulicích, nádražních nástupištích, v podchodech, halách apod. k upevnění s boku nebo shora.

POPIS

Hodiny jsou dvoustranné, jejich pouzdro je vyrobeno z polyuretanu









a má při pohledu z průčelí čtvercový tvar. V bočním pohledu je pouzdro oboustranně lehce kónické, což mimo funkčního významu pouzdro opticky odlehčuje. Speciálně upravené číselníky mají osvědčenou klasickou kresbu, umožňující snadnou a přesnou čitelnost časové informace i na značnou vzdálenost. Kresba je tvořena černými značkami minut a výrazněji vyznačenými značkami hodin na bílém podkladu číselníku, který je prosvětlen, čímž

je umožněno odečtení času za šera i za tmy. Osvětlení může být připojeno na rozvod veřejného osvětlení, nebo je možno ovládat ho samostatně. V případě potřeby, jsou-li světelné podmínky příslušných prostor nedostatečné, může být osvětlení zapojeno trvale. Čelní skla kryjí číselníky a ručky před znečištěním. Vnitřní osvětlení je provedeno čtyřmi žárovkami. Boční odnímatelné kryty umožňují snadný přístup k žárovkám a k podružným strojům v případě, že je potřeba provést seřízení. Jednotlivá provedení se odlišují způsobem upevnění: hodiny typové řady AV 60 lze upevňovat na svislé stěny budov, na stropy, případně i na sloup o \varnothing 125 mm. Vlastní provedení je patrné z rozměrových náčrtů.


Vestavěné podružné strojky nové, moderní konstrukce se vyznačují vysokou spolehlivostí a odolností spolu s dlouhou životností.

Přednosti:

široká možnost použití, proti dosavadním typům podstatně nižší hmotnost, pouzdro z polyuretanu, mající prakticky neomezenou životnost s vysokou mechanickou odolností. Výhodný poměr plochy číselníku k čelní ploše, rovnoměrné osvětlení číselníku, umožňující čitelnost časového údaje i za šera a tmy. Minimální nároky na obsluhu a údržbu.




Podružné transparentní hodiny AV 60
provedení K




detail upevnění na konzolu - pohled shora

Podružné transparentní hodiny AV 60
provedení L



upevnění závěsu - pohled shora

Podružné transparentní hodiny AV 60
provedení O



detail upevnění na objímku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí polarizovaných impulsů
Příkon impulsů

24 V nebo 60 V
2 x 0,20 VA pro 24 V
2 x 0,24 VA pro 60 V

Příkon osvětlení
Čitelnost na vzdálenost

cca 100 W
větší než 150 m
(podle světelných podmínek)

Hlavní rozměry
Hmotnost

710 x 710 x 270 mm
cca 25 kg

Ú d a j e p r o o b j e d n á v k u

- 1/ Podružné transparentní hodiny AV 60 - K, 24 V, 5 ks
- 2/ Podružné transparentní hodiny AV 60 - L, 60 V, 10 ks
- 3/ Podružné transparentní hodiny AV 60 - O, 24 V, 3 ks

Hodiny v provedení AV 60 - O se dodávají s průměrem objímky pouze 125 mm. Požadavek na objímky jiného rozměru je nutno projednat zvlášť s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo změn v průběhu výroby hodin typové řady AV 60.

Výrobce jsou dodávány uvedené náhradní díly, které jsou společné pro všechna provedení podružných hodin řady AV 60.

Obj.č.:	Název:	Poznámka:
021014647001	Strojek impulsní PS 800 - 12 V	
021014647002	Strojek impulsní PS 800 - 24 V	
021014647003	Strojek impulsní PS 800 - 48 V	
021014647004	Strojek impulsní PS 800 - 60 V	
064014467	Ručka hodinová AR 61	
064014470	Ručka minutová AR 601	
063014624	Kryt úplný	Kryt bočních vstupů
073013399	Číselník	
074014635	Luneta I.	Lišta upevňující čísel.
074014636	Luneta II.	- " -
074014679	Držák průchodky	Pro průchodku vstupu
074013398	Sklo krycí	signálu
074014682	Vložka	Těsnění do drážky skla krycího

Ú d a j e p r o o b j e d n á v k u

V objednávce je nutno uvést počet kusů náhradních dílů, název a objednací číslo.

Příklad:

2 ks - kryt úplný, obj.č. 063014624

Objednávky vyřizuje:

Odbyt - 130 00 Praha 3, Chelčického 4 . Tel.274806, 274807

Výrobce:

ZPA ČAKOVICE koncern.podnik
záved PRAGOTRON
180 39 Praha 9, Poděbradská 22
Tel.83-44-51-9, Telex 12 18 95 Tron

6843500-4



ZAVT KONCERN

Vyváží:

PZO MERKURIA
170 05 Praha 7, Argentinská 38
Tel.8724 linka 111
Telex Praha 121022 A,B,C